

## Разъяснения к правилам проведения монтажных, демонтажных и иных работ на территории ВК «Тимирязев центр».

### 1. Готовность каркасно-щитовых и иных выставочных конструкций выставочных при проведении монтажных работ на территории ВЦ «Тимирязев центр».

Согласно пункту 10 «Правил участия в мероприятиях в Выставочном комплексе «Тимирязев Центр», пункту 7 Приложения №1 «Правил участия в мероприятиях в Выставочном комплексе «Тимирязев Центр» и пункту 7 «Порядка проведения, согласования и выполнения работ по застройке, художественному оформлению и техническому обеспечению выставочных, вневыставочных, конгрессных и иных мероприятий в выставочном комплексе «Тимирязев центр».

Допускается	Не допускается
	
	
	

		
Допускается		Не допускается

#### Штраф

П.4	Использование при монтажных работах строительных конструкций и материалов низкой степени готовности, что выражается в раскрое материала, шлифовке поверхностей или их покраске на территории Выставочного комплекса «Тимирязев Центр», а также в отсутствии противопожарной обработки и грунтовки.	<b>30 000 рублей</b> за каждый случай нарушения и приостановка работы до устранения нарушения.
П.9	Использование клейких лент, краски, мастики, масел, вызвавших загрязнение поверхности пола или других конструкций и/или поверхностей Выставочного комплекса «Тимирязев Центр», к которым производилось крепление.	<b>10 000 рублей</b> за каждый случай нарушения. Самостоятельное устранение нарушения или оплата стоимости клининговых услуг на устранение такого нарушения.
П.14	Использование оборудования и материалов, не предусмотренных согласованной проектной документацией, не имеющих сертификатов пожарной безопасности.	<b>15 000 рублей</b> и приостановка работы до устранения нарушения.

#### 2. Электрические подключения.

Согласно пунктам 7, 10, 11 Приложения №1 «Правил участия в мероприятиях в Выставочном комплексе «Тимирязев Центр» и «Порядка подключения к внутренним локальным сетям ВЦ Тимирязев».

Допускается	Не допускается
 <p>Наличие удостоверений у электромонтажников, участвующих в электромонтажных работах не ниже 3-ей группы допуска, на стенде на весь период монтажных демонтажных и иных работ.</p>	 <p>Отсутствие удостоверений у электромонтажников, участвующих в электромонтажных работах не ниже 3-ей группы допуска, на стенде на весь период монтажных демонтажных и иных работ.</p>

Присутствие ответственного лица за электрохозяйство и наличие удостоверения ответственного лица не ниже 4-ой группы допуска, во время подключения стенда к источнику электроэнергии и составления Акта разграничения ответственности.	Отсутствие ответственного лица за электрохозяйство и удостоверения ответственного лица не ниже 4-ой группы допуска, во время подключения стенда к источнику электроэнергии и составления Акта разграничения ответственности.
Наличие ревизии либо монтажного лючка в напольном покрытии и/или подиуме при строительстве и эксплуатации стенда на весь период проведения мероприятия (включая сроки монтажа/демонтажа), для обеспечения постоянного доступа к устройствам защитного отключения (УЗО, автоматы тепловой защиты, краны водопровода), расположенным в монтажных лючках Павильонов (выставочных залов).	Отсутствие ревизии либо монтажного лючка в напольном покрытии и/или подиуме при строительстве и эксплуатации стенда на весь период проведения мероприятия (включая сроки монтажа/демонтажа), для обеспечения постоянного доступа к устройствам защитного отключения (УЗО, автоматы тепловой защиты, краны водопровода), расположенным в монтажных лючках Павильонов (выставочных залов).

#### Штраф

П.8	Несанкционированное подключение электрооборудования к электрическим и иным сетям (интернет) Выставочного комплекса «Тимирязев Центр».	<b>30 000</b> рублей за каждое несанкционированное подключение и приостановка работы до устранения.
П.15	Отсутствие на стенде (экспозиции) в период проведения монтажа/демонтажа ответственного лица Застройщика.	<b>10 000 рублей</b> и приостановка работы до устранения нарушения.
П.16	Монтаж и эксплуатация электрооборудования с нарушениями ПУЭ, а также использование нестандартных (самодельных), либо поврежденных электроприборов.	<b>10 000</b> рублей и приостановка работы до устранения нарушения.
П.37	Выполнение электромонтажных и высотных работ (выше 1,3 м над уровнем пола или поверхности земли) персоналом застройщика без наличия удостоверений на момент проведения работ.	<b>15 000</b> рублей. Приостановка работы до устранения нарушения

3. Использование зала Пассаж при отсутствии в нем согласованной застройки во время проведения мероприятия.

Согласно пункту 10 «Правил участия в мероприятиях в Выставочном комплексе «Тимирязев Центр», пункту 7 Приложения №1 «Правил участия в мероприятиях в Выставочном комплексе «Тимирязев Центр» и пункту 7 «Порядка проведения, согласования и выполнения работ по застройке, художественному оформлению и техническому обеспечению выставочных, вневыставочных, конгрессных и иных мероприятий в выставочном комплексе «Тимирязев центр».

Допускается	Не допускается
	
	

#### Штраф

П.50	Проведение подготовительных, монтажных, упаковочных и прочих работ в фойе (Пассажа) Выставочного комплекса.	<b>10 000 рублей.</b>
П.51	Транзитное перемещение оборудования и материалов между павильонами в фойе (Пассажа) Выставочного комплекса.	<b>15 000 рублей.</b>